

Protección ocular en policarbonato diseñada para usarse con todos los cascos de la serie Zenith. Conforme a la norma EN 166 para proteger los ojos de los trabajadores contra impactos de nivel de energía medio. Se fija con los adaptadores de enganche rápido del visor. Se sube y se baja de forma segura. Disponible en 3 colores de lente para diferentes niveles de transmisión luminosa.

DETALLES TÉCNICOS



MATERIAL Policarbonato



STANDARD

EN 166 / ANSI Z87.1 EN170 (clear) EN172 (smoke, silver mirror)



CLASE ÓPTICA



TEMPERATURA DE USO

-5°C/+55°C



PESO 80 g



CATEGORÍA

TECNOLOGÍAS



y aumentar el confort.

Dotada de un tratamiento antivaho para mejorar la visibilidad del usuario durante la actividad y en una gran variedad de condiciones.



Diseñada con un perfil superior de goma para proteger del sudor



LENTE PANORÁMICA

Lente de amplia visión para una protección y visibilidad óptimas.



ANTIARAÑAZOS

Dotada de un tratamiento antiarañazos para una mayor duración.



COMPATIBLE CON GAFAS

Diseñada para usarse con gafas de vista.





ADAPTADORES DE ENGANCHE RÁPIDO DEL VISOR

Requiere los adaptadores de enganche rápido del visor para la fijación en el casco.

MARCADO

CÓDIGO	COLOR	MARCADO
WVI00007-500	CLEAR	ZEN YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87+ U6 X D3
WVI00007-510	SMOKE	ZEN YY/MM CE 5-1,4 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WVI00007-520	SILVER MIRROR	ZEN YY/MM CE 5-2,5 KASK 1BTKN EN 166BT ANSI Z87 + U6 L2.5 X D3

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

YEARS

VIDA ÚTIL

10 años a partir de la fecha de fabricación. La vida útil depende de varios factores que pueden causar deterioro como los cambios bruscos de temperatura, la cantidad de exposición a la luz solar directa y la intensidad de uso. La alteración de la visión y los arañazos son elementos que indican la necesidad de comprobar el deterioro de la visera.

Limpiar solo con agua y jabón suave. Dejar secar al aire. No utilizar detergentes químicos, disolventes ni polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera. No frotar la visera cuando esté seca.

ZEN VISOR COLECCIÓN





WVI00007-500

ZEN VISOR CLEAR



WVI00007-510 ZEN VISOR SMOKE



WVI00007-520 ZEN VISOR SILVER MIRROR



WKI00002-500 KIT ZEN VISOR CLEAR



WAC00009 ADAPTERS

DISCOVER MORE





SCAN FOR COMPLETE COLLECTION







